

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 126/2018d z dnia 09.03.2018 r.  
zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 138/2015 z dnia 16.09.2015 r.

**Posiadacz zezwolenia:**

„FREGATA” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk, tel.: +58 552 00 27-29, fax: +58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl

## **ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB**

### **Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

**fosforek cynku – 1,3 % (13 g/kg)**

**Zezwolenie MRiRW nr R - 138/2015 z dnia 16.09.2015 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 126/2018d z dnia 09.03.2018 r.**



#### **Uwaga**

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH029- W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zebrać rozsypany produkt.

#### **OPIS DZIAŁANIA**

Środek gryzoniobójczy o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych, przynęta w postaci ziarna. Środek przeznaczony do użytku nieprofesjonalnego. Dozwolone jest stosowanie środka w ogrodach przydomowych i na działkach.

#### **STOSOWANIE ŚRODKA**

**Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe.**

*nornik polny, myszy*

Termin i sposób stosowania:

Środek stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima) wykładając w ilości 10-20 ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonia, nie zdeptując korytarzy lub do dołków wykopanych w glebie, mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych matą słomianą, deską, cegłą, dachówką itp.

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m<sup>2</sup>**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 - 20 g/100 m<sup>2</sup>**

*Etykieta środka ochrony roślin Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW*

Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: **2**

#### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

1. Środek toksyczny dla ptaków i zwierząt.
2. Środek wykładać zgodnie z powyższymi wskazówkami tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt.
3. Nie rozsypywać środka na powierzchni gleby.

#### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

##### **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.  
Stosować rękawice ochronne.

##### **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

W celu ochrony ptaków i ssaków wolnożyjących zebrać przypadkowo rozsypany produkt.

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczone przez gryzonie.

**Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):**

Nie dotyczy

**Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:**

Nie dotyczy

#### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

*Etykieta środka ochrony roślin Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW*

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

**W PRZYPADKU POŁKNIECIA:** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Objawy zatrucia: Nudności, wymioty, silne bóle brzucha, ogólne osłabienie, omdlenia.

Wymioty i kał posiadają charakterystyczny zapach karbidu lub czosnku.

Natychmiast wezwać lekarza.

Przed jego przybyciem spowodować wymioty sposobem mechanicznym lub przez podanie ciepłej wody z 2 łyżeczkami soli. Podawać do picia duże ilości roztworu sody oczyszczonej (1 łyżeczka na szklankę wody). Następnie podawać duże ilości węgla lekarskiego oraz środki przeczyszczające – sól gorzką (1 łyżeczka na 1/2 szklanki wody).

**Nie podawać mleka, jaj, tłuszczów i oleju rycynowego.**

W przypadku zatrucia zwierząt podawać sól gorzką (3 łyżki stołowe w szklance ciepłej wody). Wezwać lekarza weterynarii.

Okres ważności – 3 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....